


CATÁLOGO N°1

BANDEJAS PORTACABLES



CONFLEX®

LOGÍSTICA, CALIDAD Y SERVICIO

NOSOTROS

SOMOS CONFLEX



Somos una empresa joven, flexible y profesional que conoce el mercado y sus necesidades. Asumimos el compromiso de «Marcar la diferencia» brindando productos de alta calidad y los mejores servicios a precios competitivos.

Contamos con recursos y desarrollo propio para satisfacer las necesidades del mercado.

¡Con destacada atención al cliente!

¿Por qué Conflex?

SERVICIO PERSONALIZADO

Nos enfocamos en el desarrollo y crecimiento de cada uno de nuestros clientes, brindando todas las herramientas que satisfagan sus necesidades.

CALIDAD CONFLEX

Todos nuestros productos se fabrican con equipos y procesos de elaboración de primer nivel, con exhaustivos controles dentro de un sistema integrado de calidad que garantizan sus propiedades.

LOGÍSTICA DIFERENCIAL

Poseemos una red integral en todo el país para facilitar y optimizar la entrega de pedidos a nuestros clientes, afirmando la confianza que nos depositan.

Conflex
Directorio

Estimado cliente:

¡En Conflex renovamos cada día nuestro compromiso de servicio y calidad!

Buscamos ofrecerte en cada transacción que realices una mejor experiencia de compra, a través de precios competitivos y atención personalizada, que te ayuden a hacer crecer tu negocio y posicionarte en el mercado.

Con una amplia variedad de productos, rápida entrega y seguimiento postventa te brindamos soluciones y productos específicos para tus necesidades.

En nuestra empresa valoramos sobre todo el vínculo con nuestros clientes, y queremos seguir trabajando codo a codo para construir una relación sólida y duradera basada en la credibilidad y la confianza.



Conflex Bandejas Portacables

NUESTRO

COMPROMISO

NUESTRAS BANDEJAS

CERTIFICADO
DE MARCA DE
CONFORMIDAD



Nuestros sistemas de bandejas CONFLEX satisfacen los requisitos de Seguridad de productos Eléctricos establecidos por la Resolución 169/2018 de la Secretaría de Comercio.

Cuentan con Certificados que avalan el cumplimiento de la norma internacional IEC 61537:2006 - Cable Management - Cable tray systems and cable ladder systems.

Permisos de Comercialización CE-2021-54170239 y CE-2021-89700646-APN-DNRT#MDP emitidos por la Secretaría de Comercio con fechas 16/06/21 y 22/09/21

Certificados de Marca LCS-1009 y LCS-355-M2 emitidos por LENOR SRL especialista a nivel internacional en certificaciones de productos de seguridad eléctrica acreditado por el OAA (Organismo Argentino de Acreditación) - OCP N° 033

Estos certificados forman parte del sistema de evaluación de la conformidad conocido como Esquema CB, el cual funciona en el ámbito de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para los aparatos eléctricos



SIMPLES

¡Accesorios sin soldaduras ni remaches!




SEGURAS

¡Fabricadas bajo estrictas normas de seguridad!



INNOVADORAS

¡Tapas ajustables con un solo click!



AMPLIA GAMA DE COLORES EN NUESTROS PRODUCTOS

A los beneficios que otorga la chapa galvanizada en origen a las bandejas tradicionales, ¡CONFLEX te da la posibilidad de adquirir sus productos en una amplia variedad de colores! Un esquema de pintado de alta resistencia suma mejor terminación superficial y mayor resistencia a la corrosión.

(Consulte con su asesor comercial la disponibilidad de cada producto y sus plazos de entrega).

PRODUCTOS

PINTADOS



ÍNDICE

P 8

BANDEJA
PERFORADA

P 16

BANDEJA
ESCALERA

P 24

SOPORTES Y
ACCESORIOS

P 30

PERFIL C

P 34

INSTALACIÓN

BANDEJA PERFORADA

Elaboradas a partir de flejes galvanizados mediante un proceso de conformado en líneas longitudinales de rodillos, bajo altos estándares de calidad.

- Para completar la instalación se combinan con:
- Accesorios troquelados de fácil traslado que optimizan el espacio de estiba.
 - Tapas a presión de rápido armado que reducen significativamente los tiempos de instalación.

MATERIA PRIMA

Acero al carbono Galvanizado en origen por proceso continuo de Inmersión en Caliente, calidad estructural ZAR 250, recubrimiento Z-275 (275 gr/m2 suma de ambas caras, equivalente a 40 micrones de espesor) de acuerdo a la norma IRAM IAS U 500-214/12. Calidad garantizada por Ternium Siderar.

Nuestras bandejas cumplen con la Norma IEC 61537:2006 - Cable Managment - Cable tray systems and cable ladder systems.



TRAMO PERFORADO

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BPG000050050070	50	0.7
BPG000100050070	100	0.7
BPG000150050070	150	0.7
BPG000200050070	200	0.7
BPG000250050070	250	0.7
BPG000300050070	300	0.7
BPG000450050090	450	0.9
BPG000600050090	600	0.9



TRAMO CIEGO

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BCG000050050070	50	0.7
BCG000100050070	100	0.7
BCG000150050070	150	0.7
BCG000200050070	200	0.7
BCG000250050070	250	0.7
BCG000300050070	300	0.7
BCG000450050090	450	0.9
BCG000600050090	600	0.9



Las medidas nominales son en milímetros.
Largo estándar: **3000mm.**
Ala estándar: **50mm.**

CURVA 45°

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGC45050050070	50	0.7
BAGC45100050070	100	0.7
BAGC45150050070	150	0.7
BAGC45200050070	200	0.7
BAGC45250050070	250	0.7
BAGC45300050070	300	0.7
BAGC45450050090	450	0.9
BAGC45600050090	600	0.9



CURVA 90°

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGC90050050070	50	0.7
BAGC90100050070	100	0.7
BAGC90150050070	150	0.7
BAGC90200050070	200	0.7
BAGC90250050070	250	0.7
BAGC90300050070	300	0.7
BAGC90450050090	450	0.9
BAGC90600050090	600	0.9



CURVA ARTICULADA

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGCAR050050070	50	0.7
BAGCARI00050070	100	0.7
BAGCARI50050070	150	0.7
BAGCAR200050070	200	0.7
BAGCAR250050070	250	0.7
BAGCAR300050070	300	0.7
BAGCAR450050090	450	0.9
BAGCAR600050090	600	0.9



UNIÓN X

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGUNX050050070	50	0.7
BAGUNX100050070	100	0.7
BAGUNX150050070	150	0.7
BAGUNX200050070	200	0.7
BAGUNX250050070	250	0.7
BAGUNX300050070	300	0.7
BAGUNX450050090	450	0.9
BAGUNX600050090	600	0.9



UNIÓN T

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGUNT050050070	50	0.7
BAGUNT100050070	100	0.7
BAGUNT150050070	150	0.7
BAGUNT200050070	200	0.7
BAGUNT250050070	250	0.7
BAGUNT300050070	300	0.7
BAGUNT450050090	450	0.9
BAGUNT600050090	600	0.9



ESLABÓN UNIVERSAL

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGEUN050050070	50	0.7
BAGEUN100050070	100	0.7
BAGEUN150050070	150	0.7
BAGEUN200050070	200	0.7
BAGEUN250050070	250	0.7
BAGEUN300050070	300	0.7
BAGEUN450050090	450	0.9
BAGEUN600050090	600	0.9



TABIQUE
DIVISOR

CÓDIGO
BAGTDI000300070



UNIÓN
DERIVACIÓN FLEXIBLE

CÓDIGO
BAGUDF000050070



DERIVACIÓN
COMÚN

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BPGDCO050050070	50	0.7
BPGDCO100050070	100	0.7
BPGDCO150050070	150	0.7
BPGDCO200050070	200	0.7
BPGDCO250050070	250	0.7
BPGDCO300050070	300	0.7
BPGDCO450050090	450	0.9
BPGDCO600050090	600	0.9



EMBUDO
BAJADA TRANSVERSAL

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGEBT050050070	50	0.7
BAGEBT100050070	100	0.7
BAGEBT150050070	150	0.7
BAGEBT200050070	200	0.7
BAGEBT250050070	250	0.7
BAGEBT300050070	300	0.7
BAGEBT450050090	450	0.9
BAGEBT600050090	600	0.9



PACK UNIÓN BANDEJA
X20 / X50



BAGUB0020PCK070 / BAGUB0050PCK070

PACK UNIÓN BANDEJA
ARTICULADA X4



BAGUBA000PCK070

Ambos packs
incluyen
sus respectivos tornillos
traba 1/4 y tuercas
flange 1/4

EMBUDO
BAJADA PARALELA

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGEBP050050070	50	0.7
BAGEBP100050070	100	0.7
BAGEBP150050070	150	0.7
BAGEBP200050070	200	0.7
BAGEBP250050070	250	0.7
BAGEBP300050070	300	0.7
BAGEBP450050090	450	0.9
BAGEBP600050090	600	0.9



FINAL
REDUCCIÓN FLEXIBLE

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGFRF025050070	25	0.7
BAGFRF050050070	50	0.7
BAGFRF075050070	75	0.7
BAGFRF100050070	100	0.7
BAGFRF125050070	125	0.7
BAGFRF150050070	150	0.7
BAGFRF175050070	175	0.7
BAGFRF200050070	200	0.7
BAGFRF225050070	225	0.7
BAGFRF250050070	250	0.7
BAGFRF275050070	275	0.7
BAGFRF300050070	300	0.7
BAGFRF450050090	450	0.9
BAGFRF600060090	600	0.9



ACOMETIDA
A TABLERO

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BAGACT050050070	50	0.7
BAGACT100050070	100	0.7
BAGACT150050070	150	0.7
BAGACT200050070	200	0.7
BAGACT250050070	250	0.7
BAGACT300050070	300	0.7
BAGACT450050090	450	0.9
BAGACT600050090	600	0.9



TAPA BANDEJA
PERFORADA / CIEGA


CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR
BAGTBA05000007 0	50	0.7
BAGTBA100000070	100	0.7
BAGTBA150000070	150	0.7
BAGTBA200000070	200	0.7
BAGTBA250000070	250	0.7
BAGTBA30000007 0	300	0.7
BAGTBA45000009 0	450	0.9
BAGTBA60000009 0	600	0.9

Disponible
en espesor
0.9 y 1.25



TAPA CURVA
45°

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR
BAGT45050050070	50	0.7
BAGT45100050070	100	0.7
BAGT45150050070	150	0.7
BAGT45200050070	200	0.7
BAGT45250050070	250	0.7
BAGT45300050070	300	0.7
BAGT45450050090	450	0.9
BAGT45600050090	600	0.9



TAPA CURVA
90°

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR
BAGT90050050070	50	0.7
BAGT90100050070	100	0.7
BAGT90150050070	150	0.7
BAGT90200050070	200	0.7
BAGT90250050070	250	0.7
BAGT90300050070	300	0.7
BAGT90450050090	450	0.9
BAGT90600050090	600	0.9



TAPA
ESLABÓN UNIVERSAL

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR
BAGTEU050050070	50	0.7
BAGTEU100050070	100	0.7
BAGTEU150050070	150	0.7
BAGTEU200050070	200	0.7
BAGTEU250050070	250	0.7
BAGTEU300050070	300	0.7
BAGTEU450050090	450	0.9
BAGTEU600050090	600	0.9




TAPA
UNIÓN T

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR
BAGTUT050050070	50	0.7
BAGTUT100050070	100	0.7
BAGTUT150050070	150	0.7
BAGTUT200050070	200	0.7
BAGTUT250050070	250	0.7
BAGTUT300050070	300	0.7
BAGTUT450050090	450	0.9
BAGTUT600050090	600	0.9



TAPA
UNIÓN X

CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR
BAGTUX050050070	50	0.7
BAGTUX100050070	100	0.7
BAGTUX150050070	150	0.7
BAGTUX200050070	200	0.7
BAGTUX250050070	250	0.7
BAGTUX300050070	300	0.7
BAGTUX450050090	450	0.9
BAGTUX600050090	600	0.9



Consulte a su asesor comercial la
disponibilidad de otros espesores

BANDEJA

ESCALERA

Nuestras Bandejas tipo escalera son fabricadas mediante un sofisticado sistema de unión sin necesidad de soldaduras.

Se trata de un proceso de clinchado, de origen alemán, que asegura gran confiabilidad y alta resistencia.

Esto nos permite utilizar acero galvanizado en origen, de calidad estructural y que asegura alta protección contra la corrosión.

Se ofrecen dos líneas según el espesor de chapa utilizado: 1.6 mm (Estándar) y 2.0 mm (Reforzada) tanto en ala 64 mm como en ala 92 mm.

La totalidad de las piezas de esta línea cuentan con la opción del servicio de recubrimiento “post galvanizado” para un mayor micronaje.

MATERIA PRIMA


Acero al carbono Galvanizado en origen por proceso continuo de Inmersión en Caliente, calidad estructural ZAR 250, recubrimiento Z-275 (275 gr/m2 suma de ambas caras, equivalente a 40 micrones de espesor) de acuerdo a la norma IRAM IAS U 500-214/12. Calidad garantizada por Ternium Siderar.

Nuestras bandejas cumplen con la Norma IEC 61537:2006 - Cable Managment - Cable tray systems and cable ladder systems.



BANDEJA ESCALERA TRAMO

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPEJOR
BEG000150064160	150	64	1.6
BEG000300064160	300	64	1.6
BEG000450064160	450	64	1.6
BEG000600064160	600	64	1.6
BEG000150092160	150	92	1.6
BEG000300092160	300	92	1.6
BEG000450092160	450	92	1.6
BEG000600092160	600	92	1.6
BEG000150064200	150	64	2.0
BEG000300064200	300	64	2.0
BEG000450064200	450	64	2.0
BEG000600064200	600	64	2.0
BEG000150092200	150	92	2.0
BEG000300092200	300	92	2.0
BEG000450092200	450	92	2.0
BEG000600092200	600	92	2.0



BE CURVA ARTICULADA

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPEJOR
BEGCAR150064160	150	64	1.6
BEGCAR300064160	300	64	1.6
BEGCAR450064160	450	64	1.6
BEGCAR600064160	600	64	1.6
BEGCAR150092160	150	92	1.6
BEGCAR300092160	300	92	1.6
BEGCAR450092160	450	92	1.6
BEGCAR600092160	600	92	1.6
BEGCAR150064200	150	64	2.0
BEGCAR300064200	300	64	2.0
BEGCAR450064200	450	64	2.0
BEGCAR600064200	600	64	2.0
BEGCAR150092200	150	92	2.0
BEGCAR300092200	300	92	2.0
BEGCAR450092200	450	92	2.0
BEGCAR600092200	600	92	2.0



Medida del producto desplegado:
480mm lineales.

BE CURVA ARTICULADA
X4 EUN

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGCA4150064160	150	64	1.6
BEGCA4300064160	300	64	1.6
BEGCA4450064160	450	64	1.6
BEGCA4600064160	600	64	1.6
BEGCA4150092160	150	92	1.6
BEGCA4300092160	300	92	1.6
BEGCA4450092160	450	92	1.6
BEGCA4600092160	600	92	1.6
BEGCA4150064200	150	64	2.0
BEGCA4300064200	300	64	2.0
BEGCA4450064200	450	64	2.0
BEGCA4600064200	600	64	2.0
BEGCA4150092200	150	92	2.0
BEGCA4300092200	300	92	2.0
BEGCA4450092200	450	92	2.0
BEGCA4600092200	600	92	2.0



Medida del producto desplegado:
620mm lineales.

BE CURVA ARTICULADA
X5 EUN

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGCA5150064160	150	64	1.6
BEGCA5300064160	300	64	1.6
BEGCA5450064160	450	64	1.6
BEGCA5600064160	600	64	1.6
BEGCA5150092160	150	92	1.6
BEGCA5300092160	300	92	1.6
BEGCA5450092160	450	92	1.6
BEGCA5600092160	600	92	1.6
BEGCA5150064200	150	64	2.0
BEGCA5300064200	300	64	2.0
BEGCA5450064200	450	64	2.0
BEGCA5600064200	600	64	2.0
BEGCA5150092200	150	92	2.0
BEGCA5300092200	300	92	2.0
BEGCA5450092200	450	92	2.0
BEGCA5600092200	600	92	2.0



Medida del producto desplegado:
780mm lineales.

BE CURVA
45°

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGC45150064160	150	64	1.6
BEGC45300064160	300	64	1.6
BEGC45450064160	450	64	1.6
BEGC45600064160	600	64	1.6
BEGC45150092160	150	92	1.6
BEGC45300092160	300	92	1.6
BEGC45450092160	450	92	1.6
BEGC45600092160	600	92	1.6
BEGC45150064200	150	64	2.0
BEGC45300064200	300	64	2.0
BEGC45450064200	450	64	2.0
BEGC45600064200	600	64	2.0
BEGC45150092200	150	92	2.0
BEGC45300092200	300	92	2.0
BEGC45450092200	450	92	2.0
BEGC45600092200	600	92	2.0



BE CURVA
90°

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGC90150064160	150	64	1.6
BEGC90300064160	300	64	1.6
BEGC90450064160	450	64	1.6
BEGC90600064160	600	64	1.6
BEGC90150092160	150	92	1.6
BEGC90300092160	300	92	1.6
BEGC90450092160	450	92	1.6
BEGC90600092160	600	92	1.6
BEGC90150064200	150	64	2.0
BEGC90300064200	300	64	2.0
BEGC90450064200	450	64	2.0
BEGC90600064200	600	64	2.0
BEGC90150092200	150	92	2.0
BEGC90300092200	300	92	2.0
BEGC90450092200	450	92	2.0
BEGC90600092200	600	92	2.0



BE UNIÓN
T

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGUNT150064160	150	64	1.6
BEGUNT300064160	300	64	1.6
BEGUNT450064160	450	64	1.6
BEGUNT600064160	600	64	1.6
BEGUNT150092160	150	92	1.6
BEGUNT300092160	300	92	1.6
BEGUNT450092160	450	92	1.6
BEGUNT600092160	600	92	1.6
BEGUNT150064200	150	64	2.0
BEGUNT300064200	300	64	2.0
BEGUNT450064200	450	64	2.0
BEGUNT600064200	600	64	2.0
BEGUNT150092200	150	92	2.0
BEGUNT300092200	300	92	2.0
BEGUNT450092200	450	92	2.0
BEGUNT600092200	600	92	2.0



BE UNIÓN
X

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGUNX150064160	150	64	1.6
BEGUNX300064160	300	64	1.6
BEGUNX450064160	450	64	1.6
BEGUNX600064160	600	64	1.6
BEGUNX150092160	150	92	1.6
BEGUNX300092160	300	92	1.6
BEGUNX450092160	450	92	1.6
BEGUNX600092160	600	92	1.6
BEGUNX150064200	150	64	2.0
BEGUNX300064200	300	64	2.0
BEGUNX450064200	450	64	2.0
BEGUNX600064200	600	64	2.0
BEGUNX150092200	150	92	2.0
BEGUNX300092200	300	92	2.0
BEGUNX450092200	450	92	2.0
BEGUNX600092200	600	92	2.0



BE ESLABÓN
UNIVERSAL

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGEUN150064160	150	64	1.6
BEGEUN300064160	300	64	1.6
BEGEUN450064160	450	64	1.6
BEGEUN600064160	600	64	1.6
BEGEUN150092160	150	92	1.6
BEGEUN300092160	300	92	1.6
BEGEUN450092160	450	92	1.6
BEGEUN600092160	600	92	1.6
BEGEUN150064200	150	64	2.0
BEGEUN300064200	300	64	2.0
BEGEUN450064200	450	64	2.0
BEGEUN600064200	600	64	2.0
BEGEUN150092200	150	92	2.0
BEGEUN300092200	300	92	2.0
BEGEUN450092200	450	92	2.0
BEGEUN600092200	600	92	2.0



BE REDUCCIÓN
SIMPLE

CÓDIGO	ANCHO	ALA	ESPESOR
BEGRSI075064200	75	64	2.0
BEGRSI150064200	150	64	2.0
BEGRSI225064200	225	64	2.0
BEGRSI300064200	300	64	2.0
BEGRSI450064200	450	64	2.0
BEGRSI075092200	75	92	2.0
BEGRSI150092200	150	92	2.0
BEGRSI225092200	225	92	2.0
BEGRSI300092200	300	92	2.0
BEGRSI450092200	450	92	2.0



Ambos packs
incluyen
sus respectivos
tornillos traba 3/8 y
tuercas flange 3/8

**PACK
BE CUPLA DE
UNIÓN X20**

ESPESOR: 2.0
BEGCU-020PCK200



**PACK
BE CUPLA
ARTICULADA X4**

ESPESOR: 2.0
BEGCUA000PCK200



PACKS

TAPA
BANDEJA ESCALERA

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BEGTTR150300070	150	0.7
BEGTTR300300070	300	0.7
BEGTTR150300090	150	0.9
BEGTTR300300090	300	0.9
BEGTTR450300090	450	0.9
BEGTTR600300090	600	0.9
BEGTTR150300125	150	1.25
BEGTTR300300125	300	1.25
BEGTTR450300125	450	1.25
BEGTTR600300125	600	1.25



TAPA
BE CURVA 45°

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BEGT45150000070	150	0.7
BEGT45300000070	300	0.7
BEGT45450000090	450	0.9
BEGT45600000090	600	0.9



TAPA
BE CURVA 90°

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BEGT90150000070	150	0.7
BEGT90300000070	300	0.7
BEGT90450000090	450	0.9
BEGT90600000090	600	0.9




TAPA
BE ESLABÓN UNIVERSAL

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BEGTEU150000070	150	0.7
BEGTEU300000070	300	0.7
BEGTEU450000090	450	0.9
BEGTEU600000090	600	0.9




TAPA
BE UNIÓN T

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BEGTUT150000070	150	0.7
BEGTUT300000070	300	0.7
BEGTUT450000090	450	0.9
BEGTUT600000090	600	0.9



TAPA
BE UNIÓN X

CÓDIGO	ANCHO	ESPEJOR
BEGTUX150000070	150	0.7
BEGTUX300000070	300	0.7
BEGTUX450000090	450	0.9
BEGTUX600000090	600	0.9



GRAMPA
FIJACIÓN

CÓDIGO	ESPEJOR
BEGGFI000000160	1.6



SOPORTES Y ACCESORIOS

Los soportes y accesorios cumplen una función clave en el armado de la instalación, actuando como base estructural para el emplazamiento del sistema de bandejas portacables que sostiene el tendido eléctrico.

Diseñados para cada ancho de bandeja, nuestros soportes y accesorios son seguros y adaptables a todos los requerimientos de la instalación.


MATERIA PRIMA

Acero al carbono Galvanizado en origen por proceso continuo de Inmersión en Caliente, calidad estructural ZAR 250, recubrimiento Z-275 (275 gr/m2 suma de ambas caras, equivalente a 40 micrones de espesor) de acuerdo a la norma IRAM IAS U 500-214/12. Calidad garantizada por Ternium Siderar.

Nuestras bandejas cumplen con la Norma IEC 61537:2006 - Cable Managment - Cable tray systems and cable ladder systems.



MÉNSULA SIMPLE



CÓDIGO	MEDIDA
BSGMSI080000160	80
BSGMSI130000160	130
BSGMSI180000160	180
BSGMSI230000160	230
BSGMSI280000160	280
BSGMSI330000160	330
BSGMSI480000160	480
BSGMSI630000160	630

MÉNSULA REFORZADA



Recubrimiento
post zincado

CÓDIGO	MEDIDA
BSZMRZ080000160	80
BSZMRZ130000160	130
BSZMRZ180000160	180
BSZMRZ230000160	230
BSZMRZ280000160	280
BSZMRZ330000160	330
BSZMRZ480000160	480
BSZMRZ630000160	630

SOPORTE SIMPLE



CÓDIGO	MEDIDA
BSGSIM050000320	50
BSGSIM100000320	100
BSGSIM150000320	150
BSGSIM200000320	200
BSGSIM250000320	250

SOPORTE
TRAPECIO

CÓDIGO	MEDIDA
BSGTRA100000125	100
BSGTRA150000125	150
BSGTRA200000125	200
BSGTRA250000125	250
BSGTRA300000125	300
BSGTRA450000125	450
BSGTRA600000125	600



COMPLEMENTO SOPORTE
A UNA VARILLA

CÓDIGO	MEDIDA
BSGCES150000200	150
BSGCES200000320	200
BSGCES250000320	250
BSGCES300000320	300



GRAMPA
SUSPENSIÓN

CÓDIGO	MEDIDA
BSGGSU050000320	50
BSGGSU100000320	100
BSGGSU150000320	150
BSGGSU200000320	200
BSGGSU250000320	250



GRAMPA
MEDIA OMEGA

CÓDIGO	MEDIDA
BTGGMO014UND000	1/4"
BTGGMO038UND000	3/8"
BTGGMO012UND000	1/2"
BTGGMO058UND000	5/8"
BTGGMO034UND000	3/4"
BTGGMO078UND000	7/8"
BTGGMO100UND000	1"



GRAMPA
OMEGA

CÓDIGO	MEDIDA
BTGGOA034UND000	3/4"
BTGGOA078UND000	7/8"
BTGGOA100UND000	1"
BTGGOA114UND000	1 1/4"
BTGGOA112UND000	1 1/2"
BTGGOA200UND000	2"



GRAMPA
OLMAR

CÓDIGO	MEDIDA
BTGGOL016UND000	16
BTGGOL019UND000	19
BTGGOL023UND000	23
BTGGOL026UND000	26
BTGGOL032UND000	32
BTGGOL040UND000	40
BTGGOL052UND000	52
BTGGOL065UND000	65



GRAMPA
CHAVETA

CÓDIGO	MEDIDA
BTGGCH019UND000	3/4"
BTGGCH021UND000	7/8"
BTGGCH026UND000	1"




BROCA

CÓDIGO	MEDIDA
BTZBRO014UND000	1/4"
BTZBRO516UND000	5/16"
BTZBRO038UND000	3/8"
BTZBRO012UND000	1/2"



INSERTO

CÓDIGO	MEDIDA
BTZINS014UND000	1/4"
BTZINS516UND000	5/16"
BTZINS038UND000	3/8"



PACK 20 INSERTO 1/4" + TORNILLO REDONDO 1/4X3/4"

CÓDIGO
BTZTCI014UND020

INSERTO CON RESORTE

CÓDIGO	MEDIDA
BTZINR014UND000	1/4"
BTZINR516UND000	5/16"
BTZINR038UND000	3/8"



TUERCA CUPLA (NIPLE DE UNIÓN) (X50)

CÓDIGO	MEDIDA
BTZTUC014UND050	1/4"
BTZTUC516UND050	5/16"
BTZTUC038UND050	3/8"
BTZTUC012UND050	1/2"



TUERCA ZINCADA (X50)

CÓDIGO	MEDIDA
BTZTUE014UND050	1/4"
BTZTUE516UND050	5/16"
BTZTUE038UND050	3/8"
BTZTUE012UND050	1/2"



Incluye
arandela

VARILLA ROSCADA ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA
BTZVAR014UND000	1/4"
BTZVAR516UND000	5/16"
BTZVAR038UND000	3/8"
BTZVAR012UND000	1/2"



GRAMPA VARILLA ROSCADA

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGGVR044044200	44x44	2.0




Incluye
tuerca flange



TORNILLO TRABA (X100)

CÓDIGO	MEDIDA
BTZTTT014UND100	1/4"
BTZTTT038UND100	3/8"



SOPORTE CAJA UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA
BAGSCUI30125090	130x125

GRAMPA EQUIPOTENCIAL

CÓDIGO	PACK
BAGGEQ050PCK160	x50



Perfil “C” para el armado de estructuras auxiliares destinadas a la sujeción de bandejas, instalación de artefactos, tendido de cables o cañerías.

MATERIA PRIMA

Acero al carbono Galvanizado en origen por proceso continuo de Inmersión en Caliente, calidad estructural ZAR 250, recubrimiento Z-275 (275 gr/m2 suma de ambas caras, equivalente a 40 micrones de espesor) de acuerdo a la norma IRAM IAS U 500-214/12. Calidad garantizada por Ternium Siderar.

Nuestras bandejas cumplen con la Norma IEC 61537:2006 - Cable Managment - Cable tray systems and cable ladder systems.



PERFIL C

CÓDIGO	MEDIDA	ESPEJOR
PCGOLM044028125	28X44X1220	1.25
PCGOLM044028160	28X44X1220	1.60
PCG000044028090	28X44X3000	0.90
PCG000044028125	28X44X3000	1.25
PCG000044044090	44x44x3000	0.90
PCG000044044125	44x44x3000	1.25
PCG000044044160	44x44x3000	1.60



PERFIL C CURVA 90°

CÓDIGO	MEDIDA	ESPEJOR
PCGC90044028125	28X44	1.25
PCGC90044028160	28X44	1.60
PCGC90044044125	44X44	1.25
PCGC90044044160	44X44	1.60



PERFIL C UNIÓN T

CÓDIGO	MEDIDA	ESPEJOR
PCGUNT044028125	28X44	1.25
PCGUNT044028160	28X44	1.60
PCGUNT044044125	44X44	1.25
PCGUNT044044160	44X44	1.60



PERFIL C UNIÓN X

CÓDIGO	MEDIDA	ESPEJOR
PCGUNX044028125	28X44	1.25
PCGUNX044028160	28X44	1.60
PCGUNX044044125	44X44	1.25
PCGUNX044044160	44X44	1.60

PERFIL C UNIÓN
ARTICULADA

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGUAR044028160	28X44	1.6
PCGUAR044044160	44X44	1.6



PERFIL C
SOPORTE J 2.0

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGSPJ044000200	44X44	2.0



PERFIL C GRAMPA
PARA ARTEFACTO

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGGPA044000125	44X44	1.25



PACK CUPLA PERFIL X4

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGCUP028PCK090	28X44	0.90
PCGCUP028PCK125	28X44	1.25
PCGCUP044PCK090	44X44	0.90
PCGCUP044PCK125	44X44	1.25



El pack incluye
4 tornillos traba de
1/4 y 4 tuercas flange
1/4

PERFIL C
GRAMPA SUSPENSIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGGSU044000125	44X44	1.25



PERFIL C
ÁNGULO 90° (X25)

CÓDIGO	ESPESOR
PCGA9000025U320	3.20



PERFIL C CAJA TOMA
CON TORNILLERÍA

CÓDIGO	ESPESOR
PCGTOM044PCK125	1.25



TAPA
PERFIL C

CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR
PCGTPC044300090	44X3000	0.90




PERFIL C
PLATABANDA

CÓDIGO	ESPESOR
PCGPLA044044160	1.60



REFERENCIAS DE CIRCUITOS INSTALADOS


► BANDEJA PERFORADA



- 1. Bandeja Perforada
- 2. Ménsula Reforzada
- 3. Embudo B. Paralela
- 4. Unión Bandeja Articulada
- 5. Tabique Divisor Bandeja
- 6. Ménsula Simple
- 7. Unión X
- 8. Soporte a Una Varilla
- 9. Embudo B. Transversal
- 10. Acometida a Tablero
- 11. Final Reducción Flexible
- 12. Unión Derivación Flexible

- 13. Curva Articulada
- *Eslabón Universal para curva articulada
- 14. Grampa Suspensión
- 15. Unión T
- 16. Soporte Simple
- 17. Curva 90°
- 18. Curva 45°
- 19. Derivación Común
- 20. Soporte Trapecio
- 21. Tapa bandeja
- 22. Varilla Roscada
- 23. Grampa Varilla Roscada

► BANDEJA ESCALERA



- 1. Bandeja Escalera
- 2. BE Cupla Unión Art
- 3. Soporte Trapecio
- 4. BE Cupla Unión
- 5. Varilla Roscada
- 6. BE Tapa Tramo Recto
- 7. BE Unión T

- 8. BE Curva 90°
- 9. Ménsula Reforzada
- 10. BE Unión X
- 11. BE Curva Articulada
- *Eslabón Universal para curva articulada
- 12. BE Curva 45°

NUESTROS PRODUCTOS Y SUS CÓDIGOS

Nuevo Código Inteligente compuesto por 15 caracteres. Cada subdivisión posee un sistema de referencias que permite una identificación sistemática y estandarizada para cada producto.

BAGEUN100050070

Familia	Subfamilia	Alto	Espesor
Cobertura	Ancho		



Visita nuestra web
www.conflex.com.ar



Somos una empresa joven, flexible y profesional.
¡Nuestros productos son de alta calidad y priorizamos
darte el mejor servicio del mercado!

SOMOS UNA EMPRESA DEL GRUPO



EN COLABORACIÓN
CON



ACEROPERFIL
SOLUCIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN
EN ACERO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Y EXCLUSIVO



Ternium



Servicio enfocado
en el cliente



Entregamos a todo el país con un servicio
de logística propia, diferencial y profesional



ADMINISTRACIÓN Y PLANTA INDUSTRIAL

Parque Industrial Lomas de Zamora - Lote 61
Garibaldi 2619, Llavallol (B1834BCD)
Partido de Lomas de Zamora
Buenos Aires - Argentina